

Россия, 460041 г.Оренбург, п.им.Куйбышева,
ул.Ветеранов труда 16/5



Veteranov truda St.16/5, Kuibyshev village,
Orenburg, Russia, 460041

E-mail: ecovod@ecovod.ru
Web-сайт: www.ecovod.ru
Skype: [ecovod-ru](https://www.skype.com/name/username/ecovod-ru)

Тел: +7 (3532) 30-75-72
30-75-76 30-75-73
30-75-74

E-mail: ecovod@ecovod.ru
Web-сайт: www.ecovod.ru
Skype: [ecovod-ru](https://www.skype.com/name/username/ecovod-ru)

Tel: +7 (3532) 30-75-72
30-75-76 30-75-73
30-75-74

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА ЛИВНЕВЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Заказчик _____
Адрес объекта _____
Контактное лицо _____
Телефон/факс/e-mail _____

| № | Параметр | Ед. изм. | Значение |
|---|---|----------|----------|
| 1 | Максимальный (пиковый) приток дождевых вод | л/с | |
| 2 | Общая площадь территории водосбора | м.кв. | |
| 3 | Площадь асфальтированной территории | м.кв. | |
| 4 | Площадь крыш | м.кв. | |
| 5 | Площадь газонов | м.кв. | |
| 6 | Размещение установки наземное / подземное / помещение | | |
| 7 | Глубина залегания подводящей трубы (лоток), hвх | мм | |
| 8 | Необходимость КНС | | |
| 9 | Сброс очищенных вод в канализацию, рельеф, рыб-хоз. водоем, культ.быт. водоем | | |

Содержание загрязняющих веществ в сточной воде

| № | Загрязняющее вещество | Ед. изм. | До очистки | После очистки |
|---|-----------------------|----------|------------|---------------|
| 1 | Взвешенные вещества | мг/л | | |
| 2 | Нефтепродукты | мг/л | | |
| 3 | ХПК | мг/л | | |
| 4 | БПК ₂₀ | мг/л | | |
| 5 | Дезинфектанты | мг/л | | |

Требуемый объем услуг (проектирование, поставка, монтаж, шеф-монтаж, пуско-наладочные работы) _____

Дополнительные требования: _____

Дата _____ Подпись _____